

НОВОЕ ОБЛАЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

NV HOME

контролируй и управляй охранной системой

NAVIGARD

скачай в Google Play

скачай в App Store

*уточняйте совместимость версий

Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD

Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
Эконом серия (до 10 зон)			
NV 8322 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Охранный приемно-контрольный прибор со встроенным АКБ повышенной ёмкости Характеристики: • 4 проводные зоны, 2 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8322 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт	5290	4497
NV 206 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель с GSM передатчиком Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 206 • Паспорт.	4459	3790
NV 204 	- Ethernet сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором Характеристики: • 4 зоны / 1 раздел • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 204 • Паспорт.	2581	2194
NV 205 	- Wi-Fi сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммуникатором Характеристики: • 4 зоны / 1 раздел • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 205 • Паспорт.	2732	2322
Оптимальная серия (до 16 зон)			
NV 1010c 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • Паспорт.	5740	4879
NV 1010c/ 8516 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны с сесорной клавиатурой в комплекте Характеристики: • 10 зон, 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • NV 8516 клавиатура • Паспорт.	7280	6188

NV 2020 новинка! 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный GSM прибор на 8 зон Характеристики: • 8 охранных зон и 16 разделов • 4 пожарные зоны для подключения двухпроводных датчиков • Встроенный контроллер ТМ для подключения любого считывателя Комплектация: • NV 216 • NV 7201 • 1-SMA • NV 2002 • Паспорт	7280	6188
NV 8324 Новинка! 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией. Характеристики: • 6 охранных и 1 пожарная зона / 8 охранных, 2 раздела • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 Комплектация: • NV 8324 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт	5990	5092
NV 8320 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией. Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8320 • NV 1-SMA • Паспорт.	5775	4909
NV 8308 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела Комплектация: • NV 8308 • NV 1-SMA • Паспорт	5990	5092
NV 8321 KIT / NV 8321W KIT 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Беспроводной комплект охранной сигнализации Характеристики: • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W KIT) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321 • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • беспроводной ИК извещатель NV 350W • беспроводной СМК извещатель NV 105W • NV 1-SMA • встроенный АКБ • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • Паспорт	6990 / 7490	5942 / 6347
NV 8321A KIT Новинка! 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Гибридный GSM-хаб для системы умный дом со встроенным радиоприемником Теко Астра. Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Умный дом: Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321A • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • беспроводной ИК Астра-5121 • Паспорт • NV 1-SMA • встроенный АКБ • беспроводной СМК Астра-3221	9722	8264
NV 8321A Новинка! 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Гибридный GSM-хаб для системы умный дом со встроенным радиоприемником Теко Астра. Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Умный дом: Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321A • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ и радиоприемник • Паспорт.	6290	5347
NV 8321 / NV 8321W 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Гибридный охранный приемно-контрольный прибор со встроенным радиоприемником Характеристики: • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ повышенной ёмкости • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • Паспорт	5990 / 6490	5092 / 5517

NV 105W 	- Беспроводный СМК извещатель NV 105W NV 105W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея CR123 в комплекте Характеристики: • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи • Входит в комплект NV 8321 KIT(8321W KIT) Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 46 / NV PB 60	913	913
NV 350W 	- Беспроводный ИК извещатель NV 350W NV 350W - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея ER 14250 1/2 AA в комплекте Характеристики: • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса • режим экономии энергии при срабатывании извещателя Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 46 / NV PB 60	1350	1350
Премиум серия (до 64 зон). Линейка 2022			
NV 2110 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Характеристики: • Готовый комплект на 18 охранных зон, 16 разделов • 8 пожарных зон для подключения двухпроводных датчиков • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8524 — сенсорная пожарная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна • Паспорт	8990	7642
NV 2132 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Характеристики: • Готовый комплект на 20 проводных / 56 беспроводных зон • 8 пожарных зон для подключения двухпроводных датчиков • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 2А • NV 8501 — графическая TFT клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна.	10490	8917
NV 2164 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Характеристики: • 12 проводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 Комплектация: • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7215 — Плата стабилизации напряжения • Трансформатор с предохранителем 16 VAC, 1,7 А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA — антенна • NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.	18900	16065
Премиум серия (до 64 зон). Линейка 2021			
NV 2110/8704 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Характеристики: • 10 охранных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8516 — сенсорная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна • Паспорт	7990	6792
NV 2132/8704 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Характеристики: • 12 проводных, 60 беспроводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 2А • NV 8501 — графическая TFT клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна.	8990	7642
NV 8704 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Плата приемно-контрольная охранно-пожарная Комплектация: • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.	5649	4802

Дополнительное оборудование. Расширители			
	NV 8108 - Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода ОК. Подключение до 4-х датчиков температуры NV TEMP для NV 8704/2110/2132/2164	1375	1169
	NV 8120 - Охранный расширитель NAVIgard / Навигард Расширитель охранный для NV 8704 / 2110 / 2132 / 2164 на 20 охранных зон.	2190	1862
	NV 2124 - Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Расширитель на 4 пожарные зоны (токопитающие) для подключения двухпроводных пожарных извещателей. Совместим с NV 2110 / 2132/ 2164 / 8704.	1749	1487
	Астра-РИ-М РР - Радиорасширитель Астра-РИ-М РР Дуплексный радиоприемник 433 МГц на 60 беспроводные зоны Астра ТЕКО для 2110/2132/2164 Комплектация: • радиоприемник Астра-РИ-М РР • крепеж • Руководство по эксплуатации	2 756	2480
	NV PB 60 - Радиоприемник NAVIgard / Навигард Симплексный радиоприемник на 60 беспроводные зоны для NV 2110 / 2132 / 2164 Комплектация: • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.	2590	2202
	NV PB 46 - Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиорасширитель 433 МГц на 12 зон с выносной индикацией для контрольных панелей NV 206, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2132, NV 2164. Характеристики: • Подключение до 12 беспроводных извещателей NAVIgard • Постановка / снятие с помощью брелоков NV PT 2 / PT 44 и подключение беспроводных тревожных кнопок NV PT 1. Комплектация: • NV PB 46 • Паспорт.	1325	1126
	NV PB 36 - Радиоприемник NAVIgard / Навигард Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны Crow для NV 2110 / 2132 / 2164 Характеристики: • Подключение до 32 беспроводных извещателей Crow FW2, 64 клавиатуры FW2 ICON, 8 сирен FW2 NEPTUN. Комплектация: • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.	4 352	3699
Устройства управления			
	NV 8500 - Сенсорная клавиатура NAVIgard / Навигард Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами Комплектация: • NV 8500 • SD карта.	9990	8492
	NV 8501 - Клавиатура NAVIgard / Навигард Графическая клавиатура с LCD дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами	4290	3647
	NV 8516 - Клавиатура NAVIgard / Навигард Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами	1990	1692
	NV TM 16 - Контроллер Touch Memory NAVIgard / Навигард • Постановка / снятие с охраны отдельных разделов контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2132, NV 2164 и их отдельных разделов	812	690

NV PB 16 	- Радиоприемник NAVigard / Навигард Радиоприемник 433 МГц для управления автоматикой и другими исполнительными устройствами и подачи сигналов тревоги Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2 • Совместим с беспроводными извещателями iDo105 / iDo303DRW	1208	1027
NV PB 16 KIT 	- Радиоприемник NAVigard / Навигард Комплект радиоканальный 433 МГц для подачи сигналов тревоги (KTC) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2 Комплектация: • NV PB 16 • брелок 1-кнопочный NV PT 1 - 2 шт	1618	1375
NV PB 122 KIT Новинка! 	- Радиоприемник NAVigard / Навигард Комплект радиоканальный 433 МГц с защитой от копирования брелоков для подачи сигналов тревоги (KTC) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 450 м • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков NV PT 222 Комплектация: • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 2 шт	2206	1875
NV PT 222 Новинка! 	- Брелок NAVigard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц с защитой от копирования Rolling Code для NV PB 122 / NV PB 125	733	623
NV PT 44 	- Брелок NAVigard / Навигард 4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / клавиатуры NV 8501	890	757
NV PT 2 	- Брелок NAVigard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / клавиатуры NV 8501	590	502
NV PT 1 	- Брелок NAVigard / Навигард 1-кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / клавиатуры NV 8501	390	332
Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi			
NV 114 	- Ethernet коммуникатор NAVigard / Навигард Миниатюрный Ethernet коммуникатор для контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050	1271	1080
NV 115 	- Wi-Fi коммуникатор NAVigard / Навигард Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор для контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050	1271	1080
GSM-VIDEO			
NV DOM 485 - 28IR 	- Камера NAVigard / Навигард Цветная купольная JPEG видеокамера для внутренней и внешней установки. Предназначена для видеоверификации тревожных событий. Работает совместно с NV 8704 / NV 8323 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV LIFT / NV LOCK (2025 v.3).	Звоните	Звоните
GSM AUDIO			
NV LIFT 2056 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Специализированный GSM передатчик для организации лифтовой диспетчерской системы связи Комплектация: · передатчик NV 2056 · NV 2000 · Микрофон и динамик · блок питания NV 7201 · антенна выносная NV 3-GSM/SMA · Паспорт	13359	11355

СКУД Серия			
NV 1025 	- СКУД NAVigard / Навигард GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном). Комплектация • NV 1025 GSM контроллер • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	4450	3783
NV LOCK (NV 2025) 	- СКУД NAVigard / Навигард Многофункциональный контроллер GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД Комплектация • NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM выносная антенна • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 .	7312	6215
NV PB 125 	- СКУД NAVigard / Навигард Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков PT 222 • Дальность до 450 м Комплектация: • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 1 шт	2346	1994
Универсальные устройства			
NV 1291 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID	2118	1800
Специализированное оборудование для панелей BOLID			
NV 241 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Специализированный GSM передатчик для интеграции с приемно-контрольным оборудованием ИСО «Орион» через C2000ПП.	3890	3307
NV 1241 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с приемно-контрольным оборудованием ИСО «Орион» через C2000ПП.	1920	1632
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			
NV 290 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291) Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002.	5289	4496
NV 2050 	- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Базовый GSM передатчик с функцией ретранслятора для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291) Комплектация: NV 2050, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002, паспорт	7176	6100
Датчики и согласующие устройства			
NV TEMP 	- Датчик температуры NAVigard / Навигард Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVigard, 12V DC, длина провода — 30 см, максимальное удаление от панели — 30 м	539	458
NV TAMPER 	- Тампер NAVigard / Навигард Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация: 2 болта М3 , длина провода 30 см	250	213
NV 1221 	- Реле NAVigard / Навигард Релейный модуль Управление 12в, 12мА.	338	287

NV 1221/4 	- Реле NAVigard / Навигард Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА.	946	804
NV H2O 	- Датчик протечки воды NAVigard / Навигард Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVigard	520	442
NV 1124 	- Пожарный расширитель NAVigard / Навигард Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с контрольными панелями: NAVigard / DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW	748	636
NV 1222 	- Контроль 220 NAVigard / Навигард Модуль согласования для контроля состояния сети 220 VAC и гальванической развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков	835	710
Свето-звуковые устройства			
NV 3111 	- СЗУ NAVigard / Навигард Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей	587	499
Источники питания			
NV 7201 v1.5 	- Блок Питания БП NAVigard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1,5 A	990	842
NV 2-AKB 	- Кабель NAVigard / Навигард Кабель для подключения двух АКБ	395	336
Корпуса и кронштейны			
NV 2000 	- Корпус металлический NAVigard / Навигард Малый Металлический корпус 220x170x50 мм для панелей NAVigard	889	756
NV 2001 	- Кронштейн металлический NAVigard / Навигард Универсальный легкосъёмный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVigard в NV 2002, а также в корпусах контрольных панелей GE NX/ DSC / PARADOX / ADEMCO и др.	533	453
NV 2002 	- Корпус металлический NAVigard / Навигард Большой металлический корпус 290x290x90 мм для оборудования NAVigard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow	1250	1063
NV 2003 	- Корпус пластиковый NAVigard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 143x105x22 мм для установки расширителей NV 2124 / NV 8108	295	251
NV 2004 	- Корпус пластиковый NAVigard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 125x80x33 мм для установки контрольных панелей NV 204 / NV 205 / NV 206 и расширителей NV 2124 / NV 8108 , вес – не более 0,08 кг	573	487
GSM Антенны			
NV 1- FME	- Антенна NAVigard / Навигард Штыревая антенна 0dB , FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338
NV 1- SMA	- Антенна NAVigard / Навигард Штыревая антенна 0dB, SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338

NV 3-GSM	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	782	665
NV 3-GSM/SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	490	417
NV GSM-maxi	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	1 494	1 270
NV GSM-maxi/SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков	590	502
Устройства программирования			
NV 1725 	- Кабель NAVIgard / Навигард USB / mini USB кабель 3м	420	357
NV 1325 	- Кабель NAVIgard / Навигард Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту	950	808
NV DB1-1 	- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков	320	272
NV Online PRO 	- Универсальное ПО для удаленного программирования • Редактирование кодов пользователей • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика	Бесплатно	Бесплатно

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Программное обеспечение / приемники GPRS отчетов		1
NV GPRS Server FULL 	ПО-приёмник отчетов от GSM / Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685. Передача их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту	9 999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
NV DG 2010 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 1-канальный мониторинговый GSM приемник / расширитель / концентратор Для приема отчетов с охраняемых объектов по GSM от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard (требуется SIM карты со статическим IP адресом) Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, Кабель USB A-B , NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт. Сертификат Соответствия ТР ТС	8 555
NV MRD 18 	- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18 для работа с приемниками по интерфейсу RS485	2 950
Премиум класс Серия 3xxx		
Ethernet приемники		
NV DT 3123 	- Ethernet приемник NAVIgard / Навигард Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор / МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем	17 500
GSM/GPRS-приемники		
NV DG 3220 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 2х-канальный GSM мультиматный приемник / расширитель / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем	19 500