




**НОВОЕ** ОБЛАЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

**HOME NV HOME**

контролируй и управляй охранной системой







скачай в Google Play

скачай в App Store

уточняйте совместимость версий


**Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD**














Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
<b>Серия СУПЕР ЭКОНОМ</b>			
<a href="#">NV 8322</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранный приемно-контрольный прибор со встроенным АКБ повышенной ёмкости <b>Характеристики:</b> • 4 проводные зоны, 2 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 <b>Комплектация:</b> • NV 8322 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт	5290	4497
<a href="#">NV 206</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель с GSM передатчиком <b>Характеристики:</b> • 8 зон и 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 206 • Паспорт.	4162	3538
<a href="#">NV 204</a> 	- <b>Ethernet сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором <b>Характеристики:</b> • 4 зон и 1 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 204 • Паспорт.	2484	2111
<a href="#">NV 205</a> 	- <b>Wi-Fi сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммуникатором <b>Характеристики:</b> • 4 зон и 1 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 205 • Паспорт.	2732	2322
<a href="#">NV 8516</a> 	- <b>Клавиатура NAVIGARD / Навигард</b> Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами	1990	1692
<b>ЭКОНОМ серия</b>			
<a href="#">NV 1010с</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР <b>Характеристики:</b> • 8 зон и 4 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • Паспорт.	5555	4722










 <p>1010c/ 8516</p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Охранная контрольная панель для пультовой и самоохраны с сенсорной клавиатурой в комплекте  <b>Характеристики:</b> • 10 зон 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ  <b>Комплектация:</b> • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • NV 8516 клавиатура • Паспорт.</p>	7280	6188
 <p><a href="#">NV 8320</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией.  <b>Характеристики:</b> • 8 проводных зон. 2 раздела • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26  <b>Комплектация:</b> • NV 8320 • NV 1-SMA • Паспорт.</p>	5500	4675
 <p><a href="#">NV 8308</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой.  <b>Характеристики:</b> • 8 проводных зон. 2 раздела  <b>Комплектация:</b> • NV 8308 • NV 1-SMA • Паспорт</p>	5990	5092
 <p><a href="#">NV 8321 KIT / NV 8321W KIT</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Беспроводной комплект охранной сигнализации  <b>Характеристики:</b> • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W KIT)  • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26  <b>Комплектация:</b>  • NV 8321 • NV 1-SMA  • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ  • беспроводной ИК извещатель NV 350W • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2  • беспроводной СМК извещатель NV 105W • Паспорт</p>	6990 / 7490	5942 / 6347
 <p><a href="#">NV 8323 / NV 8323W</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Гибридный охранной приемно-контрольный прибор со встроенным радиоприемником и клавиатурой.  <b>Характеристики:</b> • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8323W)  • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26  <b>Комплектация:</b> • NV 8323 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ и радиоприемник • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • Паспорт.</p>	6990 / 7490	5942 / 6367
 <p><a href="#">NV 8321 / NV 8321W</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Гибридный охранной приемно-контрольный прибор со встроенным радиоприемником  <b>Характеристики:</b> • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W)  • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME  <b>Комплектация:</b> • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ повышенной ёмкости • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • Паспорт</p>	5990 / 6490	5092 / 5517
 <p><a href="#">NV 105W</a></p>	<p><b>- Беспроводный СМК извещатель NV 105W</b>  NV 105W - магнитоcontactный беспроводный извещатель, батарея CR123 в комплекте  <b>Характеристики:</b> • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи • Входит в комплект NV 8321 KIT(8321W KIT)  Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV 8323 / NV 8323W / NV PB 46 / NV PB 60</p>	913	913
 <p><a href="#">NV 350W</a></p>	<p><b>- Беспроводный ИК извещатель NV 350W</b>  NV 350W - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея ER 14250 1/2 AA в комплекте  <b>Характеристики:</b> • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса • режим экономии энергии при срабатывании извещателя  Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV 8323 / NV 8323W / NV PB 46 / NV PB 60</p>	1350	1350
 <p><a href="#">Ретранслятор 218RP</a></p>	<p><b>Ретранслятор для беспроводных датчиков NAVigard</b>  <b>Назначение:</b> • Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности приема в 2 раза.  • Напряжение питания: 12 В, 15 мА  • Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В</p>	Звоните	Звоните

 <p>Panasonic Industrial CR123A</p>	<p>Элемент питания (батарея) для Беспроводных извещателей NAVigard /CROW/ Астра</p>	264	224
<b>ПРЕМИУМ серия</b>			
 <p><a href="#">NV 2110</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b> Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. <b>Соответствует ТР № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012</b> <b>Характеристики:</b> • 8 охранных и 5 пожарных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 2124 — расширитель пожарный • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8516 — сенсорная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна • Паспорт</p>	8742	7431
 <p><a href="#">NV 2132</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b> Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. <b>Соответствует ТР № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012</b> <b>Характеристики:</b> • 12 проводных, 60 беспроводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 2А • NV 8501 — графическая TFT клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	9990	8492
 <p><a href="#">NV 2164</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b> Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. <b>Соответствует ТР № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012</b> <b>Характеристики:</b> • 12 проводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7215 — Плата стабилизации напряжения • Трансформатор с предохранителем 16 VAC, 1,7 А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA — антенна • NV TAMPER — таппер вскрытия корпуса.</p>	16960	14416
 <p><a href="#">NV 8704</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b> Плата приемно-контрольная охранно-пожарная <b>Комплектация:</b> • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	5649	4802
<b>Дополнительное оборудование. Расширители</b>			
 <p><a href="#">NV 8108</a></p>	<p><b>- Охранный расширитель NAVigard / Навигард</b> Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода ОК для NV 8704/2110/2132/2164</p>	1250	1063
 <p><a href="#">NV 8120</a></p>	<p><b>- Охранный расширитель NAVigard / Навигард</b> Расширитель охранный для NV 8704 / 2110 / 2132 / 2164 на 20 охранных зон.</p>	1990	1692
 <p><a href="#">NV 2124</a></p>	<p><b>- Пожарный расширитель NAVigard / Навигард</b> Расширитель на 4 пожарные зоны (токопитающие) для подключения двухпроводных пожарных извещателей. Совместим с NV 2110 / 2132/ 2164 / 8704.</p>	1590	1352
 <p><a href="#">Астра-РИ-М РР</a></p>	<p><b>- Радиорасширитель Астра-РИ-М РР</b> Дуплексный радиоприемник 433 МГц на 60 беспроводные зоны Астра ТЕКО для 2110/2132/2164 <b>Комплектация:</b> • радиоприемник Астра-РИ-М РР • крепеж • Руководство по эксплуатации</p>	2 400	2040
 <p><a href="#">NV PB 60</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVigard / Навигард</b> Симплексный радиоприемник на 60 беспроводные зоны для NV 2110 / 2132 / 2164 <b>Комплектация:</b> • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.</p>	2590	2202






 <p><a href="#">NV PB 46</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVIGARD / Навигард</b>  Радиорасширитель 433 МГц на 12 зон с выносной индикацией для контрольных панелей NV 206, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2132, NV 2164.  <b>Характеристики:</b> • Подключение до 16 беспроводных извещателей NAVIGARD • Постановка / снятие с помощью брелоков NV PT 2 / PT 44 и подключение беспроводных тревожных кнопок NV PT 1.  <b>Комплектация:</b> • NV PB 46 • Паспорт.</p>	1325	1126
 <p><a href="#">NV PB 36</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVIGARD / Навигард</b>  Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны Crow для NV 2110 / 2132 / 2164  <b>Характеристики:</b> • Подключение до 32 беспроводных извещателей Crow FW2, 64 клавиатуры FW2 ICON, 8 сирен FW2 NEPTUN.  <b>Комплектация:</b> • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.</p>	4 352	3699
<b>Устройства управления</b>			
 <p><a href="#">NV 8500</a></p>	<p><b>- Сенсорная клавиатура NAVIGARD / Навигард</b>  Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов  • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами  <b>Комплектация:</b> • NV 8500 • SD карта.</p>	9267	7877
 <p><a href="#">NV 8501</a></p>	<p><b>- Клавиатура NAVIGARD / Навигард</b>  Графическая клавиатура с LCD дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником  • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами</p>	4290	3647
 <p><a href="#">NV 8516</a></p>	<p><b>- Клавиатура NAVIGARD / Навигард</b>  Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон  • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами</p>	1990	1692
 <p><a href="#">NV TM 16</a></p>	<p><b>- Контроллер Touch Memory NAVIGARD / Навигард</b>  • Постановка / снятие с охраны отдельных разделов контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2132, NV 2164 и их отдельных разделов</p>	812	690
 <p><a href="#">NV PB 16</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVIGARD / Навигард</b>  Радиоприемник 433 МГц для управления автоматикой и другими исполнительными устройствами и подачи сигналов тревоги  <b>Характеристики:</b> • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2 • Совместим с беспроводными извещателями iDo105 / iDo303DRW</p>	1108	942
 <p><a href="#">NV PB 16 KIT</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVIGARD / Навигард</b>  Комплект радиоканальный 433 МГц для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами  <b>Характеристики:</b> • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2  <b>Комплектация:</b> • NV PB 16 • брелок 1-кнопочный NV PT 1 - 2 шт</p>	1250	1063
 <p><a href="#">NV PT 44</a></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>  4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / PB 25 / клавиатуры NV 8501</p>	890	757
 <p><b>NV PT 2</b></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>  2-х кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / PB 25 / клавиатуры NV 8501</p>	390	332
 <p><a href="#">NV PT 1</a></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>  1-кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / PB 25 / клавиатуры NV 8501</p>	390	332

Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi			
<a href="#">NV 114</a> 	- <b>Ethernet коммуникатор NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрный Ethernet коммуникатор для контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050	1271	1080
<a href="#">NV 115</a> 	- <b>Wi-Fi коммуникатор NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор для контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050	1271	1080
GSM-VIDEO			
<a href="#">NV DOM 485 - 28IR</a> 	- <b>Камера NAVIgard / Навигард</b> Цветная купольная JPEG видеокамера для внутренней и внешней установки. Предназначена для видеоверификации тревожных событий. Работает совместно с NV 8704 / NV 8323 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV LIFT / NV LOCK (2025 v.3).	2855	2855
GSM AUDIO			
<a href="#">NV LIFT 2056</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Специализированный GSM передатчик для организации лифтовой диспетчерской системы связи <b>Комплектация:</b> · передатчик NV 2056 · NV 2000 · 3-GSM · Микрофон и динамик · блок питания NV 7201 · антенна выносная NV 3-GSM/SMA · Паспорт	13359	11355
СКУД Серия			
<a href="#">NV 1025</a> 	- <b>СКУД NAVIgard / Навигард</b> GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов <b>Назначение:</b> • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном). <b>Комплектация</b> • NV 1025 GSM контроллер • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	4199	3569
<a href="#">NV LOCK (NV 2025 v.3)</a> 	- <b>СКУД NAVIgard / Навигард</b> Многофункциональный контроллер GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД <b>Комплектация</b> • NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM выносная антенна • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 .	7312	6215
<a href="#">NV PB 25</a> 	- <b>СКУД NAVIgard / Навигард</b> Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем.	2346	1994
Универсальные устройства			
<a href="#">NV 1291</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID	2118	1800
Специализированное оборудование для панелей BOLID			
<a href="#">NV 241</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Специализированный GSM передатчик для оборудования BOLID через C2000ПП. <b>Комплектация:</b> • NV 241 • Крепеж для крепления на стену	3385	2877
<a href="#">NV 1241</a> 	- <b>GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями BOLID под управлением ПК/УОП C2000ПП	1920	1632
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			

 <p><a href="#">NV 290</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291)  <b>Комплектация:</b> NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002.</p>	5289	4496
<b>Специализированное оборудование для радиосистемы Стрелец (Аргус-Спектр)</b>			
 <p><a href="#">NV 1234</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр).</p>	1 920	1 632
<b>Базовый GSM-GPRS передатчик</b>			
 <p><a href="#">NV 2050</a></p>	<p><b>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард</b>  Базовый GSM передатчик с функцией ретранслятора для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291)  <b>Комплектация:</b> NV 2050, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002, паспорт</p>	7176	6100
<b>Датчики и согласующие устройства</b>			
 <p><a href="#">NV TEMP</a></p>	<p><b>- Датчик температуры NAVigard / Навигард</b>  Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVigard, длина провода — 30 см, <b>максимальное удаление от панели — 30 м</b></p>	539	458
 <p><a href="#">NV 1221</a></p>	<p><b>- Реле NAVigard / Навигард</b>  Релейный модуль Управление 12в, 12мА.</p>	338	287
 <p><a href="#">NV 1221/4</a></p>	<p><b>- Реле NAVigard / Навигард</b>  Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА.  </p>	946	804
 <p><a href="#">NV H2O</a></p>	<p><b>- Датчик протечки воды NAVigard / Навигард</b>  Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVigard</p>	495	421
 <p><a href="#">NV 1124</a></p>	<p><b>- Пожарный расширитель NAVigard / Навигард</b>  Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с контрольными панелями: NAVigard / DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW</p>	695	591
 <p><a href="#">NV 1222</a></p>	<p><b>- Контроль 220 NAVigard / Навигард</b>  Модуль согласования для контроля состояния сети 220 VAC и гальванической развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков</p>	835	710
<b>Свето-звуковые устройства</b>			
 <p><a href="#">NV 3111</a></p>	<p><b>- СЗУ NAVigard / Навигард</b>  Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей</p>	495	421
<b>Источники питания</b>			
 <p><a href="#">NV 7201 v1.5</a></p>	<p><b>- Блок Питания БП NAVigard / Навигард</b>  Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1.5 А</p>	990	842
 <p><a href="#">NV 2-AKB</a></p>	<p><b>- Кабель NAVigard / Навигард</b>  Кабель для подключения двух АКБ</p>	295	251
<b>Корпуса и кронштейны</b>			

<a href="#">NV 2000</a> 	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Малый Металлический корпус 220x170x50 мм для панелей NAVIgard	839	713
<a href="#">NV 2001</a> 	- Кронштейн металлический NAVIgard / Навигард Универсальный легкоъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002, а также в корпусах контрольных панелей GE NX/ DSC / PARADOX / ADEMCO и др.	426	362
<a href="#">NV 2002</a> 	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Большой металлический корпус 290x290x90 мм для оборудования NAVIgard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow	1137	966
<a href="#">NV 2003</a> 	- Корпус пластиковый NAVIgard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 143x105x22 мм для установки расширителей NV 2124 / NV 8108	295	251
<a href="#">NV 2004</a> 	- Корпус пластиковый NAVIgard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 125x80x33 мм для установки контрольных панелей NV 204 / NV 205 / NV 206 и расширителей NV 2124 / NV 8108 , вес – не более 0,08 кг	490	417
GSM Антенны			
<a href="#">NV 1- FME</a>	- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB , FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338
<a href="#">NV 1- SMA</a>	- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB , SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338
<a href="#">NV 3-GSM</a>	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	782	665
<a href="#">NV 3-GSM/SMA</a>	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	490	417
<a href="#">NV GSM-maxi</a>	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	1 494	1 270
<a href="#">NV GSM-maxi/SMA</a>	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков	590	502
Устройства программирования			
<a href="#">NV 1725</a> 	- Кабель NAVIgard / Навигард USB / mini USB кабель 3м	420	357
<a href="#">NV 1325</a> 	- Кабель NAVIgard / Навигард Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту	950	808
<a href="#">NV DB1-1</a> 	- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков	320	272
<a href="#">NV Online PRO</a> 	- Универсальное ПО для удаленного программирования • Редактирование кодов пользователей • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика	Бесплатно	Бесплатно

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Бесплатные ПО/ приемники GPRS отчетов		1
<a href="#">NV GPRS Server FULL</a> 	ПО-приёмник отчетов от GSM / Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685. Передача их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту	9 999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
<a href="#">NV DG 2010</a> 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 1-канальный мониторинговый GSM приемник / расширитель / концентратор Для приема отчетов с охраняемых объектов по GSM от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard (требуется SIM карты со статическим IP адресом)  Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, Кабель USB A-B , NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт. Сертификат Соответствия ТР ПБ	7 777
<a href="#">NV MRD 18</a> 	- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18 для работа с приемниками по интерфейсу RS485	2 950
Премиум класс Серия 3xxx		
Ethernet приемники		
<a href="#">NV DT 3123</a> 	- Ethernet приемник NAVIgard / Навигард Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор / МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем	17 500
GSM/GPRS-приемники		
<a href="#">NV DG 3220</a> 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 2х-канальный GSM мультиформатный приемник / расширитель / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем	19 500